# Preis-Courant
von
# Gemüse-Samen

für das Jahr 1827, welche möglichst frisch und ächt, für beigesezte Preise, gegen baare Bezahlung zu haben sind bei


## Gottlob Friedrich Seidel

Handelsgärtner in Dresden, Grünngaße Nro. 863b Zu Vermeidung möglicher Verwechselungen, bitte ich ergebenst, diese Addresse nicht unbeachtet zu lassen, und selbige so wie sie hier stehet auf die Briefe zu schreiben.


Gute Waare, und reelle Bedienung sey meine beste Empfehlung, dagegen aber meine ergebenste Bitte: Vorausbezahlung und portofreie Einsendung aller Briefe und des gleichzeitigen Betrags.

| | à Loth ggr | dl |
|---|---|---|
| **Verschiedene Kräuter.** | | |
| Anis | 1 | — |
| Basilikum, großer Küchen- | 2 | — |
| — extra feiner | 2 | — |
| Cardobenedicten | 2 | — |
| Dille à Pf. 8 ggr. | — | 6 |
| Fenchel, großer bologneser | 3 | — |
| — ordinärer | — | 6 |
| Isop | 2 | — |
| Kerbel, krauser | 2 | — |
| — ordinärer à Pfund 8 ggr. | — | 6 |
| Königskerzen | 2 | — |
| Lavendel | 3 | — |
| Löffelkraut | 2 | — |
| Majoran | 3 | — |
| Melde, großblättr. gelbe | — | 6 |
| — — purpurrothe | — | 6 |
| Mohn | — | 6 |
| Petersilie, ord. Schnitt. à Pfund 8 ggr. | — | 6 |
| — extra krause | 1 | — |
| Pfeffer- oder Bohnen-Kraut | 1 | — |
| Pilsenkraut, à Pfund 16 ggr. | 1 | — |
| Pimpinelle | 1 | — |
| Porre, großer, brabanter, dikknolliger | 2 | — |
| Portulak, gelber, breitblättr. | 3 | — |
| — grüner, breitblättr. | 2 | — |
| Raute | 2 | — |
| Rosmarin | 3 | — |
| Salbey, großblättr. | 2 | — |
| Sauerampfer | 2 | — |
| Sellery, extra großer, glatter, Knoll- | 3 | — |
| Senf, großer, gelber, holl. | — | 6 |
| Spinat, ord. großblättr. à Pf. 8 ggr. | — | 6 |
| — extra großer, engl. runder | — | 6 |
| Tabak, virginischer, größter | 2 | — |
| Thimian | 3 | — |

| | à Loth ggr | dl |
|---|---|---|
| **Stauden-Salat.** | | |
| Frühester, kleiner, engl. gelber Steinkopf zum Treiben | 2 | — |
| — kleiner, holl. grüner Steinkopf zum Treiben | 2 | — |
| — kleiner holl. brauner Steinkopf zum Treiben | 3 | — |
| Früher, weißer Dresdner | 3 | — |
| extra schöner, kleiner Blutforell, der den Essig roth färbt | 4 | — |
| Großer, bunter Forell, weißkörn. | 3 | — |
| — gelber Berliner | 2 | — |
| — brauner Prahl | 1 | — |
| — gelber Prahl | 1 | — |
| — gelber Prinzenkopf | 1 | — |
| — rothkantiger Prinzenkopf | 2 | — |
| — gelber Zuker- oder Schwedenkopf | 1 | — |
| — brauner Zuker- oder Schwedenkopf | 2 | — |
| Extra großer, gelber, arabischer | 3 | — |
| — — gelber asiatischer schwarz Korn | 3 | — |
| — — gelber asiatischer später weiß Korn | 3 | — |
| — — gelber krauser Montrée | 2 | — |
| — — — rothkantiger Montrée, weiß Korn | 4 | — |
| — — — gelber Mogul, allergrößter | 4 | — |
| Winter Stauden-Salat, Dresdner blaß gelber | 4 | — |
| — — Dresdner brauner | 4 | — |
| Schnitt-Salat, früher, gelber, runder | — | 6 |
| — — früher gelber krauser schwarzer Korn | — | 6 |
| **Andere Salat-Arten.** | | |
| Endivien, Sommer-Endivien- oder Bindesalat | 4 | — |
| — Winter-Endivien, grüner breiter vollherziger | 2 | — |
| — Winter-Endivien, extra federkrauser | 2 | — |
| Rapünzel- oder Feld-Salat | — | 6 |
| Kresse, grüne, ordinäre | — | 6 |
| — krause, oder gefüllte | 1 | — |
| **Kohl- und Kraut-Arten.** | | |
| Blumenkohl, cyprischer, frühester, bester | 10 | — |
| — extra großer früher engl. | 12 | — |
| — allergrößter, bester später engl. | 14 | — |

| | à Loth ggr | dl |
|---|---|---|
| Blumenkohl, sehr großer später holl. | 6 | — |
| Brocoli, weißer italienischer | 3 | — |
| — violeter französischer | 3 | — |
| Weißkraut, holländ. frühes= | 2 | — |
| — utrechter frühes feines | 3 | — |
| — braunschweiger allergrößtes, extra | 2 | — |
| — gewöhnliches, spätes | 1 | — |
| Rothkraut, frühes schwarzrothes rundköpfiges | 3 | — |
| — spätes, blutrothes rundköpfiges | 3 | — |
| — holländisch schwarzrothes= | 3 | — |
| Blaukraut | 2 | — |
| Welschkraut, Wiener, allerfrühestes niedriges= | 4 | — |
| — Ulmer, niedriges frühes extra | 2 | — |
| — savoyer, feines, gelbes= | 3 | — |
| — — extra großes, gelbes krauses= | 3 | — |
| — ulmer allergrößtes, später: Wirsing= extra | 2 | — |
| — großes gelbes grauses= | 2 | — |
| Brüßler Sprossenkohl | 3 | — |
| Braunkohl, hoher krauser= | 1 | — |
| — niedriger krauser= | 1 | — |
| Grünkohl, hoher krauser= | 1 | — |
| — ganz niedriger krauser | 1 | — |
| Federkohl, weiß et rothbunter | 3 | — |
| Kohlrabi, über der Erde | | |
| — extra feine niedr. frühe glatte weiße, Wiener Glas= auf Mistbeete | 4 | — |
| — früher, engl. weißer Glas= | 2 | — |
| — früher engl. feiner blauer Glas= | 2 | — |
| — mittel früher Glas= | 2 | — |
| — später gewöhnlicher Kohlrabi | 1 | — |
| Kohlrüben, unter der Erde, weiße | 1 | — |
| — extra große glatte weiße | 2 | — |
| — — — — gelbe schwedische Rotabaga | 2 | — |
| **Samen verschiedener Wurzeln.** | | |
| Rüben, frühe weiße holl. May= | 1 | — |
| — lange weiße Herbst= | — | 6 |
| — kleine märksche, oder teltower= müssen im August in Sandland gesäet werden, und nur 6 Wochen stehen | 1 | — |
| — extra blutrothe, oder Salat= | — | 6 |
| — Runkel= oder Zuker=Rüben à Pf. 12 ggr. | — | 6 |
| **Rettig und Radies.** | | |
| Rettig, schwarzer runder Winter= | 2 | — |
| — schwarzer früher Sommer= | 1 | — |
| — neuer gelber Sommer, sehr beliebt. | 3 | — |
| Radies, runde, extra feine weiße holl. frühe kurzlaubige | 1 | — |
| — extra fein holl. fr. kurzl. rosenrothe | 1 | — |
| — extra fein holl. fr. kurzl. purpurrothe | 1 | — |

| | à Loth ggr | dl |
|---|---|---|
| Radies, lange frühe engl. rosenrothe= | 1 | — |
| — mittelfeine, runde rothe | — | 9 |
| **Carotten et Möhren.** | | |
| Carotten, extra frühe rothe holl. z. Treiben | 1 | — |
| Möhren, sehr lange, rothe engl. à Pf. 12 ggr. | — | 6 |
| **Andere Wurzel=Arten.** | | |
| Cichorienwurzel beste glatte, lange | — | 6 |
| Haber=Wurzeln | 2 | — |
| Pastinak=Wurzeln | — | 6 |
| Peterssilien=Wurzeln frühe dike Zuker= | 1 | — |
| — große lange glatte süße= | 1 | — |
| Rapontica=Wurzeln | 1 | — |
| Scorzoner= oder Schwarzwurzeln | 2 | — |
| Sellerie extra große platte Knoll= | 3 | — |
| Zuker=Wurzeln | 1 | — |
| **Zwiebel=Samen.** | | |
| Zwiebeln, holl. große silberweiße extra | 3 | — |
| — holl. ganz große, gelbe | 2 | — |
| — — extra große blaßrothe beste | 3 | — |
| — — große purpurrothe= | 3 | — |
| — spanische große weiße= | 3 | — |
| — — große rothe kopf= | 3 | — |
| — Porren, großer brabanter dikknolliger | 2 | — |
| **Verschiedene Körner und Früchte.** | | |
| Gurken, extra lange grüne Schlangen=Gurken | 2 | — |
| — 18 Zoll lange dergleichen extra à Prise | 1 | — |
| — extra lange weiße Schlangen=Gurken à Loth | 4 | — |
| — 18 Zoll lange dergl. extra á Prise | 2 | — |
| — mittelgrüne Schlangen=Gurken à Loth | 2 | — |
| — große, volltragende gewöhnliche beste Sorte zum Einlegen, á Loth | 1 | — |
| Melonen, portugisisch, á Prise | 1 | — |
| — verschiedene Sorten untermengt á Prise | 1 | — |
| Kürbis, eßbare lange gelbe große= à Loth | — | 6 |
| — große Melonenkürbis | — | 6 |
| — größte, spanische Riesenkürbis, diese wiegen oft bis 1½ Centner das Stük, extra | — | 6 |
| Artischoken große engl. rothe= | 4 | — |
| Cardi, Cardons d'Espagne | 4 | — |
| Sonnen=Rosen, extra große Riesen=Sonnenblume, mit ganz weißen Körnern | 1 | — |
| — eben solche, mit ganz schwarzen Körnern | 1 | — |
| — ordinären | — | 6 |
| Spargel, großer weißer Darmstädter allerbester= | 4 | — |
| **Stangen= oder Laufbohnen.** | | |
| Bohnen, extra lange, breite weiße St. Schwertschneide= beste volltragende Sorte a Pf. 6 ggr. | — | 6 |
| — lange, breite bunte Schwertschneide | — | 6 |
| — große weiße türkische= à Pfund 6 ggr. | — | 6 |

| | à Loth ggr | dl |
|---|---|---|
| Bohnen, bunte arabische= oder feuer= Pf. 6 ggr. . | — | 6 |
| — schwarze türkische Feuer= Bohne . . | — | 6 |
| — feine weiße Zuker=, Schwert=, Brech= oder Butterbohne Pf. 6 ggr. . . . | — | 6 |
| — mittle dergleichen à Pfund 6 ggr. . | — | 6 |
| — kleine, weiße Zuker=, Perl= oder Prinzeßen Bohne à Pf. 6 ggr. . . . | — | 6 |
| — gelbe Schweizer=Zuker=Bohnen . . | — | 6 |
| — weiße Spargelbohne . . . . | — | 6 |
| — rothe Kirsch= oder Dukatenbohne Pf. 6 ggr. | — | 6 |
| Zwerg= oder niedrige Bohnen. | | |
| Zwergbohnen extra lange breite weiße frühe Schwert=Schneide zum Treiben ganz extra à Pf. 6 gr. | — | 6 |
| — früheste schwarze amerikanische sehr gut zum Treiben à Pf. 6 ggr. . . . . | — | 6 |
| — allerfrüheste rothe Krebs= die schönste aufs Mistbeet à Pf. 6 ggr. . . . . | — | 6 |
| — feinste erbsfarbne Schwertschneide= à Pfund 6 ggr. . . . . | — | 6 |
| — frühe weiße lange Schwertschneide= à Pf. 6 gr. | — | 6 |
| — feine gelbe Karakterbohne, mit roth= à Pf. 6 gr. | — | 6 |
| — — Karakterbohne mit blau . | — | 6 |
| — ziegelrothe Karakterbohne . . . | — | 6 |
| — scharlachrothe ditto à Pf. 6 ggr. . . | — | 6 |
| — purpurrothe ditto à Prise . . . | — | 6 |
| — schwarze ditto à Prise . . . . | — | 6 |
| — blaßerbsfarben ditto Pf. 6 ggr. Loth . | — | 6 |
| — gelbe Nierenbohnen . . . . | — | 6 |
| — weiße ditto . . . . . | — | 6 |
| — — mit schwarzen Adlern . . | — | 6 |
| — weiße Zuker=, Perl= à Pf. 6 ggr. . | — | 6 |
| — gelbe Zuker= . . . . . | — | 6 |
| — kleine gelbe frühe Prinzeßen=Bohne zum Treiben, delicat à Pfund 6 ggr. . | — | 6 |

| | à Loth ggr | dl |
|---|---|---|
| Außer diesen noch sehr viele Sorten der schönsten bunten Zwergbohnen, jede Sorte à Prise . | — | 6 |
| Garten=Puff oder Saubohnen. | | |
| Bohnen, große engl. breite Windsor à Pf. 8 ggr. L. | | |
| — mayländer grüne . . . . . | — | 6 |
| — niedrige, frühe Zwerg= oder Mazagan zum Treiben . . . . . Loth | — | 6 |
| Erbsen. | | |
| Zuker=Erbsen, ganz niedrige, frühe holl. Zwerg= oder de Gracie ½—Fuß hoch . . | — | 6 |
| — frühe breite große krummschalige Säbel= 5 Fuß à Pf. 6 ggr. . | — | 6 |
| — niedrige ditto . . . . . | — | 6 |
| — rothblühende= 5 — 6 Fuß . . . | — | 6 |
| — mittle volltragende à Pfund 6 ggr. . | — | 6 |
| — große späte weiße holländ. Schwert= 6 Fuß Pfund 6 ggr. . | — | 6 |
| Schal= oder Ausmach=Erbsen | — | 6 |
| — allerfrüheste, volltragende May 3 Fuß à Pf. 6 ggr. | — | 6 |
| — frühe niedrige Krup= 2 Fuß à Pf. 6 ggr. | — | 6 |
| Schal=Erbsen, frühe Folger= 4 Fuß. Pf. 6 ggr. | — | 6 |
| — frühe große aufgeblasene 4 Fuß . . | — | 6 |
| — Kron= oder Büschel=Erbse 5 Fuß . | — | 6 |
| — späte, große grüne Caper 2—3 Fuß Pf. 6 ggr. | — | 6 |
| — sehr große schwarzkeimige 3 Fuß . . | — | 6 |
| — späte Gold= oder Wachs= 6 Fuß . . | — | 6 |
| — graue Capuziner= 6 Fuß . . . | — | 6 |
| Englisch: Raygras . . . . à Pfund | 12 | — |
| Riesen=Klee, ungarischer weißköpfiger=, der wohl, wegen seinem fetten üppigen Wachsthum, zum Anbau empfohlen werden dürfte . à Loth | 2 | — |

## Verzeichniß von Levkoyen=Samen, welcher ganz vorzüglich gut ins Gefüllte fällt, und in folgenden schönen Farben und Sortimenten, gegen baare Bezahlung zu haben ist.

Da ich über den Anbau, besonders des Levkoyen=Samens, mit strengster Aufmerksamkeit wache, und um selbigen möglichst zu veredeln, jede geringe, nicht leicht gefüllt fallende Sorte davon entferne, sie wäre denn von besonders schöner, seltner Farbe, — so kann ich Jedem diese hier folgenden Sorten aufrichtig als vorzügliche darbieten.

Cheiranthus annuus.
Sommer=Levkojen.
A. Englische

1 weiß
2 weiß 2te Sorte
3 rosa
4 inkarnat
5 dunkelchamois
6 ziegelroth
7 apfelblüth Zwerg=
8 blaß leberfarben
9 dunkel lilla
10 dunkelporzelainblau
11 hellblau
13 aschblau
14 perlweiß
15 schön dunkelblau
16 lichtroth
17 brennend purpur, extra
18 roth engl. Bouquet
20 karminroth

22 hoch karminroth
23 aschrosa
24 dunkel mordóré
26 roßkastanienbraun
27 veilchenblau
28 licht blauaschgrau
32 porzellainblau
33 amarant=grau
34 licht mordóré
35 pfirsichblüth
38 blau aschgrau
39 blaß fleischfarben
40 ganz blaß ziegelroth
42 mordóré
43 chamois
45 sauerkirschfarben oder sehr dunkel und feurig kupferroth
55 schön lilla

### B. Halb englische

12 hellblau
19 hochroth engl. Bouquet
21 karminroth
25 dunkel mordóré
30 schwärzlich
36 aschgrau
37 dunkelrosa
41 isabell
44 feurig violet
46 weiß
47 lilla
48 dunkelschwarzbraun
49 rosa
50 hochkarminroth
51 negerbraun
52 dunkelaschgrau
53 schön braunroth
54 roßkastanienbraun
56 dunkel lilla
57 rostfarben
58 sauerkirschfarben

### C. mit Lakblatt, englische.

71 weiß
72 schön kupferroth
73 sehr schön dunkelblau
75 dunkelroth
76 roth engl. Bouquet
77 licht violet
78 dnkel violet engl. Bouquet
79 dunkel mordóré
80 hochkarminroth
81 mordóré
82 zimmtbraun
84 mezgerbraun
86 negerbraun
89 lichtblau
83 weiß halb englisch
85 sehr brennend roth
88 azurblau

### D. Bastard= oder Herbst=Levkojen

100 apfelblüth halb engl.
101 pfirsichblüth. mit silbergrau halb englisch
102 schön braunroth halb engl.
104 isabell englisch
105 hautfarben halb engl.
106 licht ziegelroth engl.
107 dunkelpfirsichblüth. engl.
111 ziegelroth englisch mit Lakblatt

Obige 81 Sorten werden, jede à 100 Korn zu 1 ggr. 6 dl in Sortimentern abgeben von 12 verschiedene schöne Sorten für

| | | Rthr. | ggr. | dl. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | . . . . . | » 1 | — | — |
| 24 | . . . . . | » 1 | — 12 | — |
| 32 | . . . . . | » 2 | — | — |
| 40 | . . . . . | » 2 | — 12 | — |
| 48 | . . . . . | » 3 | — | — |
| 60 | . . . . . | » 3 | — 18 | — |

81 oder das ganze Sortiment Rthr. 5 ggr. — dl. —

Auch können genannte Sortimenter, jede Sorte á 400 Korn für . Rthr. — 6 — —
Sorte á 200 Korn . . » — 3 — —
abgegeben werden, aber unter 100 Korn nicht.

Ferner obengenannte Sommer=Levkojen untermengt das Loth für . . Rthr. — 12 —

| | Rthr. | ggr. | dl. |
|---|---|---|---|
| Dieselben beste Qualität à Loth . . . . . | » 1 | — | — |

| Cheiranthus cheiri | ggr. | dl. |
|---|---|---|
| Goldlak, ordinär 100 Korn . | 1 | — |
| — guter dunkelbrauner 100 K. | 1 | 6 |
| — extra bester, ganz dunkelbrauner fast schwarz 100 K. | 3 | — |
| — extra bester engl. ganz niedriger, à Prise . . . . | 3 | — |
| — extra bester, ganz dunkelbraun sehr schön in Gold gezeichnet extra à Prise . . | 2 | — |
| — dergleichen ganz extra schön gefüllter à 100 K. . . . | 3 | — |
| — Wiener=Stangenlak gefüllter extra à 100 K. . . . | 2 | — |

Cheiranthus incanus

### Winter=Levkojen

| | ggr. | dl. |
|---|---|---|
| dunkel der ganz vortrefflich ins Gefüllte fällt á 100 K. . . | 1 | 6 |
| hochroth dergleichen à 100 Korn | 1 | 6 |

Cheiranthus fenestralis

krausblättriger Zwerg=Winter=Levkoi, sehr schön von Habitus: Prise . . . . . 3 —

Gottlob Friedrich Seidel.

Allgemeine deutsche

# Garten-Zeitung.

Herausgegeben von der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern zu Frauendorf.

V. Jahrgang. N°. 14. 4. April 1827.

Inhalt: Verzeichniß von Blumen-Samen ꝛc. ꝛc

## Verzeichniß
von
## Blumen-Samen
sowohl von

Sommer- und Staudengewächsen als von Hauspflanzen, nordamerikanischen Gehölzen und vielen siberisch-pyrenäischen caucasischen und Alpen-Pflanzen, welche möglichst frisch und ächt, für beigesezte Preise, gegen Vorausbezahlung zu haben sind bei

**Gottlob Friedrich Seidel,**

Handelsgärtner und Eigenthümer in Dresden, Grüngasse Nro. 863 b.

Diese Addresse bitte ich genau so wie sie hier stehet auf die Briefe zu schreiben.

Die in diesem Samen-Verzeichniß vorkommenden Zeichen bedeuten † werden in Töpfe gesäet, und müssen theils, wenn es nicht einjährige sind, im Gewächshause überwintert; theils im Freien mit einer troknen Bedekung verwahrt werden. †† werden in ein warmes Beet gesäet, und stehen auch den Sommer über am besten, einige sogar unbedingt, unter Glasfenstern. Was keines dieser beiden Zeichen hat, wird am besten gleich ins freie Land gesäet, wo es auch Winters über stehen bleiben kann. Endlich und hauptsächlich darf kein Samen zu dik mit Erde bedekt werden, weil dann der beste Samen nicht aufgehen kann und wird. Alle diese Behandlungs-Arten aber sowohl von † †† als von ⊛ genauer anzugeben, gestattet hier der Raum unmöglich, auch kann man sich darüber leicht Belehrung verschaffen in dem von mir aus dem Englischen übersezten Werke: »Cushing Exotischer Gärtner«, wo Alles sehr deutlich, kurz und faßlich dargestellt ist. Preis 1 Rthr. 12 ggr. Conv. Geld. Die übrigen Zeichen sind ⊛ einjährige, *** zweijährige, * Bäume und Sträucher. ** sind perennirende oder Staudengewächse, deren Stengel zwar im Winter absterben, die aber mit jedem Frühjahr neue treiben. Diese 4 Zeichen habe ich bei starken Geschlechtern, nur meist bei der ersten Pflanze bemerkt, da diese bei vielen einander gleich sind, mit einigen Ausnahmen, die ich jedoch bezeichnet habe.

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Acacia stricta * † x | 8 |
| Acer Pseudoplatanus * à Loth | 2 |
| — platanoides * à Loth | 2 |
| Achillea lingulata ** | 2 |
| — Millefolium fl. atropurpur | 2 |
| Aconitum album ** | 2 |
| — altissimum | 2 |
| — Anthora | 2 |
| — japonicum | 4 |
| Aconitum prostratum | 2 |
| — pyramidale | 2 |
| — pyrenaicum | 2 |
| — tartaricum | 4 |
| — tauricum | 2 |
| — uncinatum | 2 |
| — variegatum | 2 |
| — volubile | 4 |
| Actea spicata ** | 4 |
| Adonis autumnalis ⊛ | 1 |
| Agrostemma cölirosa ⊛ | 1 |
| Alnus incana * à Loth 4 | 4 |
| — glutinosa * à Loth 2 | 2 |
| Alcea ficifolia, fl. pleno *** | 2 |
| — rosea fl. pleno, gefüllte Garten-Malve jede Sorte | 1 |
| — gelb | |
| — lilla | |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Alcea pfirsichblüt sehr voll | |
| — purpurroth | |
| — paille | |
| — rosa | |
| — dunkelchamois | |
| — scharlachroth | |
| — dunkelpuce | |
| — schwefelgelb | |
| — schwarzbraun | |
| — schwarz | |
| — dieselben in 20 verschiedenen sehr schönen Farben untermengt . . . . | 1 |
| Allium odorum ** . . . . . | 1 |
| Alströmeria peregrina ** † . | 4 |
| Amaranthus caudatus ⊛ . . | 1 |
| — cruentus ⊛ . . . | 1 |
| — tricolor ⊛ †† . . . | 2 |
| Amorpha fruticosa * . . | 2 |
| — Amygdalus fragilis * . . | 2 |
| Andromeda arborea * † x . | 4 |
| — calyculata » » » . | 4 |
| — lygustrina » » » . | 4 |
| — mariana » » » . | 4 |
| — paniculata » » » . | 4 |
| — pilulifera » » » . | 4 |
| — racemosa » » » . | 4 |
| Andryala lanata ** . . | 2 |
| Anemone virginiana ** . | 1 |
| Antirrhinum genistaefolium ** | 2 |
| — majus fl. albo *** . | 1 |
| — — fl. atropurpureo | 1 |
| — — viele schöne Farben untermengt . . . . . | 1 |
| — triphyllum ⊛ . . . | 2 |
| Apargia crispa ** . . . | 1 |
| Aquilegia atropurpurea ** . | 2 |
| — bicolor . . . . | 1 |
| — canadensis . . . | 2 |
| — grandiflora . . . | 4 |
| — vulgaris . . . . | 1 |
| Aristolochia Sipho † . . | 4 |
| Arundo colorata ** . . | 1 |
| Asclepias incarnata ** . . | 1 |
| Aster alpinus ** . . . | 4 |
| — Amellus . . . . | 2 |
| — americanus . . . | 2 |
| — cordifolius . . . | 2 |
| — cyaneus . . . | 2 |
| — elegans . . . | 4 |
| — hyssopifolius . . . | 2 |
| — linifolius . . . | 2 |
| — lyratus * † . . . | 4 |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Aster macrophyllus . . | 2 |
| — punctatus . . . . | 2 |
| — purpureus . . . . | 2 |
| — pyrenaicus . . | 2 |
| — umbellatus . . | 2 |
| — sinensis ⊛ flore pleno, sehr schöne gefüllte Band- Röhren- und Feder-Astern in folgenden Farben á 100 Korn . . | 2 |
| Ferner: | |
| Aster sinens. fl. plenissimo, dieselben Farben in lauter auserlesenen extra besten und extra gefüllten Sorten von Band-, Röhren-, Feder- und Ranunkel- oder Quasten-Aster alle extra schön á Prise . . . . . | 3 |
| A. einfarbige, in blau, | |
| Aster ganz dunkelblau Band-Aster | |
| — — — Röhren - | |
| — lapisblau Band - | |
| — — Röhren - | |
| — — Feder- oder frisirte Aster | |
| — — Quasten- Aster | |
| — lillafarbig Band - | |
| — — Quasten - | |
| — aschgrau Band - | |
| — silberfarben Band - | |
| — perlfarben Ranunkel - | |
| einfarbige in roth, | |
| — dunkelpurpur Röhren- Aster | |
| — hochroth Band - | |
| — — Röhren - | |
| — rosafarben Band - | |
| — — Röhren - | |
| — — Feder - | |
| — — Quasten - | |
| — pfirsichblüt Röhren - | |
| — — Ranunkel - | |
| — apfelblüt Band - | |
| — — Feder - | |
| einfärbige in weiß, | |
| — weiß Band- Aster | |
| — — Röhren - | |
| — — Ranunkel - | |
| Ferner B. zweifarbige, à Prise | 2 |
| in weiß, frisirte | |
| — weiß mit blau frisirt, Feder- Aster | |
| — — mit rosa frisirt, Feder - | |
| — — - apfelblüt frisirt Feder - | |
| — — - weiß frisirt, Feder - | |
| Diese lezten 4 Sorten und einige der folgenden sind nicht ganz | |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| flore plenissimo, jedoch sehr schön. Gestreifte und gesprenkelte in roth, | |
| Aster, rosa mit weiß gestreift Band- Aster | |
| — — — gesprengelt Band- | |
| — weiß roth gestreift, Band- | |
| — purpur mit weiß gestreift Band- - | |
| — — mit — gesprenkt Band- - | |
| — — — — — Röhren - | |
| — lilla — weiß gestreift Band - | |
| — — — — — Röhren- in blau | |
| — lapis — weiß gestreift, Band- | |
| — — — — gestreift Röhren- | |
| — violet mit weiß gesprenkt Band- - | |
| Aster violet mit weiß gestreift, Band- | |
| — ganz dunkelblau weißgestreift Band- | |
| — gefüllte Aster, in vielen schönen Sorten untermengt á Loth 6 ggr . | 2 |
| — gefüllte Aster, jede Sorte apart á Loth 8 ggr.. . . . . | 2 |
| Astragalus baeticus ** schwed. Kaffee á Loth 2 gr. . . . . | 1 |
| — virescens . . . . | 2 |
| Astrantia carniolica * . . . | 2 |
| Atropa physaloides ⊛ . . . | 1 |
| Betonica hirsuta ** . . . | 1 |
| Betula alba * á Loth 1 . . | — |
| — odorata * . . . . | 4 |
| — papyracea ? . . . | 4 |
| — populifolia . . . . | 4 |
| Bidens grandiflora ⊛ . . . | 1 |
| Blitum virgatum ⊛ . . . | 1 |
| Briza maxima ⊛ . . . . | 2 |
| Browallia elata ⊛ † . . . | 2 |
| Buphthalmum cordifolium ** . | 2 |
| — grandiflorum . . . . | 2 |
| Bupleurum petraeum ** . . | 2 |
| Cacalia suaveolens ** . . | 2 |
| — sonchifolia . . . . | 2 |
| Calendula officinalis speciosa ⊛ . | |
| — — aurorfarb gefüllt . | 2 |
| — — citrongelb — . . | 2 |
| — — goldgelb — . | 2 |
| — — lederfarb — . | 2 |
| — — orangefarb — . | 2 |
| — — — mit weiß gefüllt . | 2 |
| — — schwefelgelb — . | 2 |
| — — obige untermengt gefüllt | 2 |
| Calystachys lanata * † x . . | 8 |
| Calothamnus quadrifida * † x . | 8 |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Campanula aggregata ** | 2 |
| — americana | 2 |
| — crispa, sehr schön | 4 |
| — glomerata | 2 |
| — lanuginosa, sehr schön | 4 |
| — Medium fl. albo et cäruleo *** | 1 |
| — persicifolia | 1 |
| — planiflora | 4 |
| — pusilla | 4 |
| — pyramidalis | 4 |
| — rotundifolia cärulea | 1 |
| — — nivea | 2 |
| — Speculum ⊛ | 1 |
| — urticaefolia | 2 |
| — Species ? unter lobelioides erhalten, sehr schön, wie Lobel. cardinalis aber himmelblau *** | 4 |
| Canna indica, ** † | 2 |
| — — rubra † | 2 |
| Capsicum annuum fr. luteo, ⊛ † | 2 |
| — — = rubro † | 1 |
| — grossum, ⊛ † | 2 |
| Cassia occidentalis, * † | 2 |
| Carduus marianus, ⊛ | 1 |
| Carlina acaulis, ** | 2 |
| Carthamus tinctoria, ⊛ | 1 |
| Carpinus Betulus * à Loth 1 | |
| Castanea vesca * | 2 |
| Celosia cristata, ⊛ †† Hahnenkamm in versch. Farben | 2 |
| Centaurea dealbata, ** | 2 |
| — montana | 2 |
| — moschata, ⊛ | 2 |
| Centrospermum chrysanthum | 2 |
| Cerinthe major, ⊛ | 1 |
| — minor | 1 |

Cheiranthus annuus, ⊛ † Sommer-Levkoje, der ganz besonders gut ins Gefüllte fällt, und daher jedem als vorzüglich empfohlen werden kann. In 81 verschiedenen Farben oder Sorten siehe Levkojen-Verzeichniß, in Nro. 12 dieser Blätter jede à 100 Korn zu 1 ggr. 6 dl, in Sortimentern von

12 verschiedenen schönen Farben für Rthr. — 18 ggr.
16 — — — — „ 1 . —
24 — — — — „ 1 . 12
32 — — — — „ 2 . —
40 — — — — „ 2 . 12
48 — — — — „ 3 . —
60 — — — — „ 3 . 18
81 das ganze Sortiment „ 5 . —

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| auch können genannte Sortimenter jede Sorte à 400 Korn für 6 ggr. und | |
| — — à 200 „ „ 3 „ abgegeben werden, unter 100 Korn aber nicht | |
| auch obige Farben untermengt das Loth Rthr. — 12 Prise | 2 ggr. |
| dergleichen beste Güte 1 Rthr. | 2 — |
| — in Sorten apart, Loth 1 Rthr. | |
| Cheiranthus incanus, Winterlevkoje nicht minder gef. fallend à 100 Korn 1 ggr. 6. — 200 K. 3 ggr. 400 K. 6 ggr. | |
| dunkelblau, hochroth } extra schön | |
| — fenestralis, *** krausblättriger, Zwerg-Winter-Levkoje, sehr schön | 3 |
| — Cheiri, *** Goldlak, gewöhnlich 100 Korn | 1 ggr. |
| — Goldlak, sehr guter dunkelbrauner 100 K. | 2 ggr. |
| — extra bester, ganz dunkelbrauner, fast schwarz, 100 K. | 3 |
| — extra bester, ganz dunkelbraun, fast schwarz, engl. niedriger großblumiger, Prise | 3 |
| Cheiranthus extra bester, ganz dunkelbraun, sehr schön in Gold gezeichnet, Prise | 2 |
| — extra bester, ganz dunkelbrauner, extra schön gefüllter 100 Korn | 3 |
| — wiener Stangenlak gefüllter extra 100 Korn | 2 |
| Chelone formosa, ** | 4 |
| — glabra | 2 |
| Chrysanthemum carinatum, ⊛ | 1 |
| — coronarium fl. albo, ⊛ | 1 |
| — — — — pleno | 1 |
| — — — — luteo | 1 |
| — diese untermengt | 1 |
| — corymbosum, ** | 1 |
| Chrysocoma graminifolia, ** | 2 |
| — Lynosiris, sehr schön zu Einfaß. | 2 |
| Cineraria alpina, ** | 2 |
| — cordifolia | 2 |
| — longiflora | 4 |
| — Petasites, * † | 4 |
| Clematis crispa, * | 4 |
| — erecta, ** | 2 |
| — glauca, ** | 2 |
| — integrifolia, ** | 2 |
| Clethra acuminata, * x | 2 |
| — alnifolia, * x | 2 |
| Cliffortia obcordata, * † | 8 |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Colutea arborescens, * | 1 |
| — Pocockii, * à Loth 8 ggr. | 4 |
| Comellina cölestina, ** | 2 |
| Convallaria multiflora, ** | 2 |
| Convolvulus superbus roseus, ⊛ | 2 |
| — tricolor, zu Einfaßung prachtvoll, ⊛ à Loth 2 ggr. | 1 |
| — discolor ⊛ | 2 |
| — roseus ⊛ | 2 |
| Coreopsis tenuissima, ** | 2 |
| — tinctoria (Caleopsis bicolor) ⊛ | 2 |
| Coridalis fungosa, *** | 1 |
| — sempervirens | 1 |
| Crepis barbata, ⊛ | 1 |
| — Dioscoridis | 1 |
| — rubra | 1 |
| Cucubalus fimbriatus, ** | 2 |
| Cucurbita ⊛ von idolathrica | |
| — lagenaria, C. lag. longa, et falcata etc. folgende schöne Spielarten | |
| — Apfel-Kürbis | |
| — Birnen — | |
| — flaschen oder Pilger- | |
| — orangen- | |
| — Figuren- | |
| Cucurbita gelbe und grüne- | |
| — halb gelbe und grüne- | |
| — Türkenbund | |
| — Warzen- | ggr. |
| — Centner-jede à Prise | 2 |
| Cynoglossum linifolium, ⊛ | 1 |
| Cysticapnos africana, ⊛ | 1 |
| Cytisus alpinus, * | 4 |
| — capitatus | 2 |
| — Laburnum, à Loth 6 ggr. | 2 |
| — multiflorus | 4 |
| — nigricans, à Loth 6 ggr. | 2 |
| — sessilifolius ? | 2 |
| — supinus * | 2 |
| Datura fastuosa fl. alba pl. †† | 6 |
| Delphinium Ajacis fl. pl. ⊛ kleiner gefüllter Zwerg- oder Levkoje-Ritterspurn, in 8 versch. Farben untermengt | 2 ggr. |
| ferner davon folgende Farben | |
| — apfelblüt | |
| — dunkelblau | |
| — rosa, — jede | 2 ggr. |
| — dictio carpum, ** | 2 |
| — elatum | 2 |
| — laxiflorum | 2 |
| — grandiflorum sinense flore simplici albo | 2 |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Delphinum — azureo | 2 |
| — — — violaceo | 2 |
| Dianthus arboreus fl. pl. var. caryo ganz gefüllte baumartige Nelke, * † | 4 |
| — arenarius, ** | 2 |
| — barbatus *** | 1 |
| — caesius, ** | 2 |
| — campestris, ** | 2 |
| — caryophylus fl. pleno, *** aller-beste Topf-Nelken, von lauter ausgezeichneten Blumen | 6 |
| — dergleichen ebenfalls aus lauter sehr guten gefüllten Blumen | 4 |
| — dergleichen das Loth 1 Rthr. | |
| — Land-Nelken | 2 |
| — caucasicus, ** | 4 |
| — collinus | 4 |
| — deltoides | 1 |
| — diutinus | 2 |
| — glaucus | 2 |
| — hortensis | 2 |
| — plumarius | 2 |
| — präcox | 2 |
| — Species, ? | 1 |
| Dianthus caryophyllus fl. pleniss, frühe Nelken zum Treiben von lauter schönen vollen Blumen | 4 |
| Dictamnus albus, ** | 2 |
| — purpureus | 2 |
| Digitalis ambigua, ** | 2 |
| — canariensis, * † | 6 |
| — ferruginea | 2 |
| — lutea | 2 |
| — tomentosa, *** | 2 |
| Dodecatheon Meadia, ** | 4 |
| Dracocephalum austriacum, ** | 2 |
| — botryoides | 4 |
| — Ruischiana | 2 |
| — virginicum | 2 |
| Elychrysum lucidum, * † | 2 |
| Erica abietina, * † x | 8 |
| — conferta | 4 |
| — concinna | 8 |
| — cerinthoides coccinea | 16 |
| — daböcia | 4 |
| — herbacea | 4 |
| — hybrida | 8 |
| — lychnidea | 8 |
| — mamosa | 16 |
| — racemosa | 4 |
| — Uhria speciosa | 8 |
| — viridi purpurea | 4 |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Erigeron Villarsii, ** | 2 |
| Eryngium alpinum, ** | 2 |
| — planum | 2 |
| — virginicum | 2 |
| Eupatorium alpinum, ** | 2 |
| — aromaticum | 2 |
| — maculatum | 2 |
| — trifoliatum | 2 |
| — urticaefolium | 2 |
| — verticillatum | 2 |
| Eutaxia myrtifolia, * † x | 8 |
| Fagus sylvatica vollen * Blumen à Loth | 2 |
| Fraxinus excelsior à Loth 1 | — |
| Ferula tingitana, ** | 2 |
| Galega officinalis alba, ** | 1 |
| Galinsoga triloba, ⊛ | 1 |
| Gaultheria procumbens, * x | 4 |
| Gentiana acaulis, ** x | 4 |
| — asclepiadea | 4 |
| — cruciata | 8 |
| — macrophylla | 8 |
| Georgina lillacina ** fl. albo | 4 |
| Georgina fl. luteo | 2 |
| — — purpureo pleno | 4 |
| — — violaceo pleno | 4 |
| — — viele Farben beste gefüllte melirt | 4 |
| Geranium aconitifolium, ** | 2 |
| — iberium | 2 |
| — lancastriense | 2 |
| — macrorhizon | 2 |
| — sanguineum | 2 |
| — tuberosum | 2 |
| Geum macrophyllum, ** | 2 |
| — montanum | 2 |
| — pyrenaicum | 2 |
| Glaucium glaucum, *** | 2 |
| Globularia longifolia, * † x | 4 |
| — vulgaris, sehr schön z. Einfaß. | 2 |
| Gnaphalium margaritaceum, ** | 2 |
| — foeditum ⊛ | 2 |
| Gomphrena globosa alba, ⊛ †† | 1 |
| — — rubra †† | 1 |
| Goodia lotifolia: * † x | 8 |
| Gorteria pavonia, ** † | 4 |
| Grindelia sibirica, ** | 2 |
| Harachia speciosa. * †† | 4 |
| Hedysarum coronarium, *** | 1 |
| Helenium quadridentatum, ⊛ | 2 |
| — aestivale, ** | 2 |
| Helianthus annuus, Sonnenblumen | 1 |
| — — — fl. pleno, — | 1 |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Helianthus maximus, Riesen S. Bl. mit ganz weißem Kern | 2 |
| — — — ditto — schwarzen Kern | 2 |
| Helianthus frondosus, ** | 2 |
| — mollis | 2 |
| Helleborus niger ** | 2 |
| Hemerocallis coerulea ** | 2 |
| Hesperis tristis *** | 2 |
| Hibiscus Trionum ⊛ | 4 |
| — Manihot | 4 |
| Hieracium aurantiacum ** | 2 |
| — fruticulosum | 2 |
| — grandiflorum | 2 |
| — villosum | 2 |
| Hydrophyllum virginicum ** | 2 |
| Hyosciamus niger ⊛ | 1 |
| Hyssopus officinalis * | 1 |
| — orientalis | 2 |
| Jasminum odoratissimum * | 4 |
| Jberis amara ⊛ | 1 |
| Jberis umbellata ⊛ fl. albo | 2 |
| — — — carneo | 2 |
| — — — lillacino | 1 |
| — — — purpureo | 2 |
| — — obige untermengt | 1 |
| Jmpatiens Balsamina ⊛ † | 1 |
| — fl. pleno, gefüllte gute Balsaminen in verschiedenen Farben | 2 |
| Jnula Helenium ** | 2 |
| — mariana | 4 |
| — suaveolens | 2 |
| Jpomea coccinea ⊛ † | 2 |
| — purpurea in verschiedenen Farben | 1 |
| Jris acuta ** | 2 |
| — halophylla | 2 |
| — lutescens | 2 |
| — moldavica | 2 |
| Kalmia latifolia * † x | 4 |
| — oleaefolia † x | 8 |
| — pumila † x | 8 |
| Lamium Orvala ** | 4 |
| Lathyrus angulatus ⊛ | 2 |
| — articulatus ⊛ | 2 |
| — latifolius ** | 2 |
| — odoratus ⊛ | 1 |
| — ruber | 2 |
| Lavandula Spica * | 2 |
| Lavatera trimestris alba ⊛ | 1 |
| — — rosea | 1 |
| — beide untermengt | 1 |
| Ledum buxifolium * † x | 2 |
| Liatris spicata, ** | 4 |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Lilium bulbiferum ** | 2 |
| — chalcedonicum | 2 |
| — croceum | 4 |
| — tigrinum | 4 |
| Linaria alpina *⁂ | 4 |
| — minor | 4 |
| Lotus tetragonolobus ⊛ | 1 |
| Lopezia coronata ⊛ | 2 |
| Lunaria annua ⊛ | 1 |
| Lupinus albus ⊛ | 1 |
| — angustifolius | 1 |
| — hirsutus | 1 |
| — luteus | 1 |
| — pilosus | 1 |
| — varius | 1 |
| Lychnis chalcedonica ** | — |
| — — reinweiß | 2 |
| — — fleischfarben | 1 |
| Lychnis zweifarbig, fleischfarben und aschgrau | 2 |
| — — scharlachroth | 1 |
| — fulgens ** † | 8 |
| Lysimachia ciliata ** | 2 |
| Lythrum tomentosum ** | 2 |
| — virgatum | 2 |
| Malva capensis * † | 2 |
| — chinensis fl. albo ⊛ | 1 |
| — chinensis fl. rubro | 1 |
| — — untermengt | 1 |
| — moschata fl. albo ⊛ | 2 |
| — moschata fl. rubro ⊛ | 2 |
| Martynia annua ⊛ †† Gemshorn | 4 |
| Matricaria Parthenium fl. pleno | 2 |
| Melaleuca decussata * † x | 8 |
| Mesembrianthemum cristallinum ⊛ Eis-Pflanze, Eiskraut | 4 |
| — tricolor † | 4 |
| Metrosideros linearis * † x | 8 |
| — Lophanta * † x | 8 |
| — marginata * † x | 8 |
| — saligna * † x | 8 |
| Mimulus guttatus, s. splendens ** | 2 |
| Mimulus ringens | 2 |
| Mirabilis Jalappa ** † purpur | 1 |
| — — roth und weiß jaspirt | 1 |
| — — 5 verschiedenen Sorten untermengt | 2 |
| — longiflora ** † | 1 |
| Monarda altissima ** | 1 |
| — clinopodia | 1 |
| — didyma | 2 |
| Monarda fistulosa | 1 |
| — kalmiana | 1 |
| — rugosa | 1 |
| Moräa chinensis *⁂ † | 4 |
| — Melaleuca † sehr schön | 8 |
| Nigella damascena ⊛ | 1 |
| — hispanica † | 2 |
| — orientalis † | 2 |
| Ocymum Basilicum ⊛ † | 2 |
| — monachorum ⊛ † | 2 |
| — Löffelblatt, grün und schwarzer | 2 |
| — Neßelblatt, grün und schwarzer | 2 |
| — minimum, ganz feinblättriger | 2 |
| Oenothera grandiflora *** | 1 |
| — rosea ⊛ | 1 |
| Orobus albus ** | 2 |
| — niger. | 2 |
| Päonia albiflora ** Pall. | 4 |
| — anomala *⁂ | 4 |
| — ariotina *⁂ Andrews | 12 |
| — fimbriata ** Andr. | 8 |
| — humilis ** Rez. | 8 |
| — officinalis ** | 2 |
| — pelegrina ** | 4 |
| — sibirica ** | 8 |
| Papaver bracteatum ** | 4 |
| — nudicaule *** | 4 |
| — Rhöas fl. plenissimo, ⊛ ganz gefüllter Ranunkel-Mohn in | |
| — — pfirsichblüt | 2 |
| — — pouço | 2 |
| — viele Farben untermengt | 2 |
| — somniferum fl. plenissimo, ⊛, extra bester, gefüllter Federmohn, in sehr vielen Farben das Loth 6 ggr. à Prise | 2 |
| — orientale ** | 2 |
| Parthenium integrifolium ** | 2 |
| Passerina filiformis * † x | 8 |
| Patrimia scabiosaefolia ** | 2 |
| Phaseolus coccineus ⊛ mit scharlachrothen Blumen und bunten Früchten | |
| — rosenfarbe | |
| — schwarzen | |
| — weißen Blumen, weißen Früchten | |
| — vulgaris, ⊛ in den schönsten und verschiedensten buntfarbigen Sorten indianischer Bohnen, als | |
| — Karakterbohnen | |
| — — weiße mit roth Karakt. oder Schriftzügen | |
| — erbsfarb mit roth — : — | |
| — — mit blauen Karakteren | |

| | á Prise ggr. |
|---|---|
| Phaseolus — mit braunen Karakt. | |
| — nußbraun mit rothen Schriftzügen | |
| — — mit blauen Schriftzügen | |
| — ziegelroth mit blutrothen Schriftzügen | |
| — rosenroth mit purpurroth Schriftzügen | |
| — hochrothe mit weißen Schriftz. | |
| — — mit gelbbraun Schriftz. | |
| — purpurroth mit weißen Schriftz. | |
| — — mit nußbraun — | |
| — schön lilla mit weißen Schriftzügen | |
| — kastanienbraun mit weißen Schriftz. | |
| — schön violet mit weißen Schriftz. | |
| — schön dunkelblau mit weißen Schriftz. | |
| — ganz schwarze mit weißen Schriftz. | |
| — — — m. Nußbaum — | |
| à 2 Sorten für | 1 |
| und noch eine große Anzahl anderer, nicht minder schöner Sorten, großer und kleiner, Perlen Erbsen und Nierenförmiger, marmorirter und einfarbiger, in rosenroth, purpurroth, schwarz dunkelblau, nußbraun, dunkelbraun ꝛc. Sorten, worüber auf Verlangen besondre Verzeichniße ausgegeben werden. | |
| Philadelphus coronarius * | 2 |
| — fl. pleno * | 4 |
| — foliis varieg. | 4 |
| Phyteuma canescens ** | 2 |
| — scorzonerifolia | 2 |
| Phydolacea decandra, Alkermes oder Scharlachbeere ** | 2 |
| Pinus Strobus * | 2 |
| — Larix * | 1 |
| Pirethrum pinnatifidum ** | 2 |
| — roseum | 2 |
| Pittosporum Tobira, * † | 4 |
| Podalyria australis ** | 2 |
| Polygonum alpinum ** | 2 |
| — orientale ⊛ | 1 |
| — viviparum | 4 |
| Primula auricula ** Aurikel (Engl. und Luker von den besten Nummerblumen | 4 |
| — cortusoides ** | 4 |
| — veris ** Primel v. d. besten Blume | 4 |
| Prostranthra Lasianthus * † x | 16 |
| Pyrus communis (Birnenkerne) à L. | 2 — |
| — Malus (Aepfelkerne) à Loth | 2 — |
| Quercus cerris * à Prise | 4 |
| Ranunculus illiricus ** | 2 |
| Reseda odorata ⊛ à L. 4 ggr. á Prise | 2 |
| Rhodiola rosea * ** | 2 |
| Rhododendron maximum * † x | 8 |

| | á Prise ggr. |
|---|---|
| Rhodora canadensis *† x | 8 |
| Rhus glabrum * | 2 |
| — thyphynum * | 2 |
| Ricinus communis ⊛† mehrere Sorten | 1 |
| Robinia carragana * | 2 |
| — mollis ? * | 4 |
| — Pseudo acacia * | 2 |
| Rosa pimpinelli fol. minima alba * | 2 |
| — caucasica | 2 |
| Rosmarinus officinalis *† | 2 |
| Rudbeckia amplexicaulis ⊛ | 1 |
| — digitata ** | 1 |
| — fulgida | 2 |
| — hirta | 2 |
| — laciniata | 1 |
| — pinnata | 1 |
| — purpurea | 2 |
| Ruellia strepens ** | 4 |
| Ruta graveolens * | 2 |
| Samolus littoralis ** † dessen Blume wie Soldanella aber weiß ist | 4 |
| Salvia glutinosa ** | 2 |
| — officinalis * | 1 |
| Sambucus laciniata * | 2 |
| Sanguisorba angustifolia ** | 1 |
| — canadensis | 1 |
| Sanvitalia procumbens ⊛† | 2 |
| Saponaria officinalis fl. pleno ** | 2 |
| Satureja hortensis ⊛ | 1 |
| Saxifraga hirsuta ** | 2 |
| Scabiosa alpina ** | 2 |
| — atropurpurea ⊛ | 1 |
| — — fl. roseo | 1 |
| — caucasica, die schönste von allen | 4 |
| — ciliata | 2 |
| — micrantha | 2 |
| — palaestina | 2 |
| — stellata | 2 |
| — atropurpurea major ganz neue, prachtvolle Blume, die, wenn man sie überwintert, im zweiten Jahre noch schöner blüht | 4 |
| Szorzonera hispanica *** | 1 |
| Scutellaria alpina ** | 4 |
| Sedum populifolium * | 2 |
| Senecio elegans *** | 2 |
| Serratula pinnata ** | 2 |
| Sida Abutilon ⊛† | 1 |
| Silene alpina **† | 2 |
| — Armeria ⊛ fl. albo | 1 |
| — — fl. carneo | 1 |
| — — fl. rubro | 1 |

| | á Prise ggr. |
|---|---|
| Silene Armeria versch. farb. unterm. | 1 |
| — pendula | 1 |
| — quinquevulnera | 1 |
| Silphium canditum ** | 2 |
| — connatum | 2 |
| — perfoliatum | 2 |
| — solidaginoides | 2 |
| — trifoliatum | 2 |
| Salanum Melongena fruct. albo ⊛†† | 2 |
| — fructu violaceo | 2 |
| — dulcamara fol. var. | 2 |
| — lycopersicum ⊛† | 1 |
| Soldanella montana ** | 4 |
| Solidago ** | |
| — altissima | |
| — ambigua | |
| — arguta | |
| — aspera | |
| — cäsia | |
| — canadensis | |
| — flagelliformis | |
| — flexuosa | |
| — gigantea | |
| — hirta | |
| — lateriflora | |
| — minima | |
| — minuta | |
| — patula | |
| — petiolaris | |
| — rigida | |
| — procera | |
| — ulmifolia | |
| — verrucosa | |
| — virga aurea | |
| jede Sorte à Prise | 2 |
| Spiräa opulifolia * | 2 |
| — paniculata | 2 |
| — tomentosa | 4 |
| — trifoliata ** | 4 |
| Stachys intermedia ** | 2 |
| — ? Species | 2 |
| Staphyllea pinnata * | 2 |
| Statice (Armerica) alpina ** | 2 |
| — cordata | 2 |
| — Limonium | 2 |
| — plantaginea | 2 |
| — scorzonerifolia | 2 |
| Tagetes erecta ⊛ | |
| — aurorfarben gefüllt | |
| — fistulosa gefüllt, | |
| — zitrongelb gefüllt | |

| | á Prise ggr. |
|---|---|
| Tagetes goldgelb gefüllt | |
| — fistulosa gefüllt | |
| — lederfarben gefüllt | |
| — orangefarb gefüllt | |
| — fistulosa gefüllt | |
| — schwefelgelbe gefüllt, jede Sorte | 1 |
| — verschiedene Farben untermengt | 1 |
| — patula, ⊛ fl. plenissimo | 1 |
| — — tenuissima fl. plenissimo | 1 |
| Teucrinum orientale ** | 2 |
| Tilia cordata * ggr. 2 | |
| — europaea * ggr. 2 | |
| Thalictrum ambiguum ** | |
| — aquilegifolium | |
| — canadense | |
| — coccinnum | |
| — Cornuti | |
| — diffusum | |
| — divaricatum | |
| — elatum | |
| — glaucescens | |
| — laserpitiifolium | |
| — nigricans | |
| — purpurescens | |
| — sibiricum | |
| — trispermum | |
| — verschiedene Species ? jede Sorte à Loth 4 ggr. á Prise | 2 |
| Tragopogon porrifolium *** | 1 |
| Trifolium panonicum ** | 1 |
| Trollius asiaticus ** | 4 |
| — europaeus | 2 |
| — tauricus | 2 |
| Tropäolum majus ⊛ | 1 |
| Turnips à Loth | 2 |
| Ulmus campestris * à Loth 2 | 1 |
| Urtica pilulifera ⊛ | 1 |
| Valeriana rubra fl. albo ** | 2 |
| Verbascum Blattaria *** | 1 |
| — Lychnitis | 1 |
| Veronica ** jede Sorte á Prise | 2 |
| — austriaca | |
| — canescens | |
| — caucasica | |
| — complicata | |
| — fruticulosa | |
| — gentianoides | |
| — glabra | |
| — hybrida | |
| — incana | |
| — latifolia | |
| — longebracteata | |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Veronica argentea | |
| — longifolia | |
| — maritima | |
| — media | |
| — orientalis | |
| — saxatilis | |
| — sibirica | |
| — spicata | |
| — spurea cärul. | |
| — Teucrium | |
| — versch. Sorten | |
| Vicia Faba alba maxima ☺ | 1 |
| — — nana, — | 2 |
| — — purpurea | 2 |
| — — viridis, — | 1 |
| Viola odorata semperflorens ** blüht bei guter Witterung noch zum Neujahr, und ist zum Treiben das schönste Veilchen. | 2 |
| — tricolor velutina . . | 1 |
| — — nigra, ganz schwarzbl. . | 1 |
| Xeranthemum annuum ☺ . . | 2 |
| — fulgidum * † . . . . | 2 |
| Ximenesia encelioides ☺ † . | 1 |
| Zinnia elegans ☺ † . . . | 2 |
| — multiflora lutea . . . | 1 |
| — — rubra . . . . | 1 |
| — pauciflora? . . . . | 1 |
| — revoluta . . . . . | 1 |
| — tenuiflora . . . . | 1 |
| — verticillata . . . . | 1 |
| — — prolifera . . . | 1 |

| | à Prise ggr. |
|---|---|
| Englisch Raygras à Pfund . | 12 |
| — Meeresgras zu Einfassungen à Loth . . . . . | 4 |

von obigen Sämereien kann auch in größern Quantitäten zum Wiederverkauf und gewiß dann zu billigen Preisen abgegeben werden.

Außer diesen Sämereien sind bei mir auch noch zu haben:

Spargelpflanzen, 2jährige extra bester großer weißer Darmstädter das Schock . . . . . 16

ferner an

Zwiebeln und knollenartigen Gewächsen,

Lilien:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lilium bulbiferum L | à Stük | . | 2 |
| — canadense superbum | — | . | 24 |
| — candidum, L | — | . | 2 |
| — — fl. pleno | — | . | 8 |
| — — fl. purpureo striato | | . | 24 |
| — Catesbäi . . | — | . | 16 |
| — calcedonicum . | — | . | 16 |
| — cordifolium Thunb. | — | . | 6 |
| — croceum Desf. . | — | . | 12 |
| — dauricum Curt 12 st. 5 Rthl. | | . | 8 |
| — humile . . | à Stük | . | 12 |
| — japonicum L . | — | . | 6 |
| — martagon . . | — | . | 2 |
| — — fl. pleno . | — | . | 12 |
| — pomponicum . | — | . | 12 |
| — pyrenaicum . | — | . | 8 |

| | a Prise ggr. |
|---|---|
| Lilium superbum pendulum . | 32 |
| — tigrinum, L. speciosum von 20 bis 24 Gloken . — . | 6 |
| — — kleinere das Stük . | 2 — 3 |
| — 12 Stük dergleichen à 1 Rthl. 100 st. 6 Rthl. | |

Päonien.

| | |
|---|---|
| Päonia albiflora, Pall. à Stük | 24 ggr. |
| — anomala, Andr. . . . | 8 |
| — arborea von 4 Rthl. bis 8 Rthl. | |
| — dergleichen sehr große 10 Rthl. | |
| — — arietina Andr. à 3 Rthl. | |
| — daurica, Curtis 1 Rthl. | |
| — edulis rosea, ungemein schön 5 Rthl. | |
| — fimbriata 1 Rthl. . . . | 12 |
| — humilis. Curt. . . . | 8 |
| — laciniata . . . . | 12 |
| — officinalis alba pl. . . | 12 |
| — — carmosina pl. . . . | 4 |
| — — carnea pl. . . . | 12 |
| — — fl. simplici . . . | 2 |
| — — foliis variegatis 2 Rthl. . | — |
| — pelegrina . . . . | 8 |
| — rosea fragrans, ungemein schön u. von vortrefflichem Geruch 5 Rthl. | — |
| — sibirica 2 Rthl. | — |
| — tenuifolia . . . . | 8 |
| — tenuissima . . . . | 16 |
| — sinensis alba plena s. lutescens, ungemein schön 7 Rthl. | — |

---

Amaryllis formosissima, Pracht-Lilie, große blühbare à Stük . . 4 ggr.

Tuberosen, große gefüllte blühbare . 2 —

Liatris spicata, der sehr schöne und beliebte Knoll- oder Zwiebel-Levkoy, große blühbare Knollen . 8 ggr.

12 Stük für 3 Rthl.

Georginen, in folgenden schönen Farben

— purpur — lichtroth — dunkelblau — schwefelgelb — violet — orange

— dunkelroth, jede Sorte à St. 4 ggr. . 6 ggr.

— ganz rein weiße à 12 gr. und . 16 ggr.

auch habe ich jezt wieder einigen Vorrath von der sehr N gesuchten

Dianthus arbor fl. pleno, baumartige Nelke, schön gefüllte Picotte, d. 10 — 12 ja mehrere Fuß hoch gezogen werden kann, und dann hochstämmig oder an Spalieren mit ihren vielen Blumen sehr angenehm ist, auch schon, weil sie in günstigen Wintern noch ganz spät um Neujahr herum, gern Knospen treibt und blüht. Ohne oder mit Topf à Stük 12 ggr. oder 16 ggr.

Dianthus plumar fl. plenissimo, ganz große, sehr schön gefüllte englische Bluts-Tropfen oder Pinks 4 ggr.

Winter-Malven, von den schönsten gefülltesten Sorten, von weiß bis schwarz, in 32 verschiedenen Farben u. Nuancen, mit Angabe der Farben, wovon sie gefallen, alle blühbar 4 ggr.

Ferner einige der allervorzüglichsten, schönsten Stauden-Gewächse ꝛc. zu Blumen-Klumps, in Rasen-Plätzen, zu hohen und niedrigen Einfassungen

Hesperis matronalis fl. albo pl. weiß gefüllter Nachtschatten, gleicht dem schönsten Levkoy, alle blühbar 12 St. 2 Rthl. 12 gr. à 1 St. 6 ggr.

Aster elegans . 12 st. 2 Rthl. 1 St. 6 ggr.

Delphinium elegans, die beiden leztern haben die Namen elegans in der That 1 Stük . 16 ggr.

— grandiflor. sinense, großblumige chines. Ritter-Sporn 25 Stük 2 Rthl.

Lychnis fulgens ungemein schön . à Stük 12 ggr.

— calcedonica, brennende Liebe scharlachroth 25 Stük 1 Rthl.

Lychnis inkarnat . . 25 Stük 1 Rthl.
reinweiß . 12 Stük 1 Rthl.
bunt inkarnat und aschfarbige trauernde B. 12 Stük 1 Rthl.
— — nana fl. rubro plenissimo neue scharlachrothe, niedrige, ganz gefüllte do. 12 St. 3 Rthl. 1 St. 8 ggr.
— viscaria fl. rubro pl. purpur rothe gefüllte Pechnelke 12 St. 1 Rthl.
Dodecatheon Meadea, die so beliebte Zwölf-Götterblume à St. 8 ggr. 12 Stük 2 Rthl. 12 ggr.
Rudbeckia fulgida und — hirta } 12 Stük für 2 Rthl. à Stük 6 ggr.
— purpurea . 8 ggr
Aurikel . . 25 St. 1 Rthl.
Globularia, Knaulblume, himmelblaue, vielblumige, ungemein schön 12 St. 1 Rthl. 1 St. 4 ggr.
Engl. Meergras, rothblühendes 100 St. 1 Rthlr.
Immerblühende Veilchen, blaue Viola odorata semperflorens, die bei günstiger Witterung noch zu Weihnachten und Neujahr, voller Knospen und Blumen ist 12 St. 1 Rthl.
Viola tricolor fl. nigro, Stiefmütterchen, oder Pensées ganz schwarze 25 St. 1 Rthl.
Cynoglossum omphaloides, gutes Garten-Vergißmeinnicht 25 St. 12 ggr.
Anemone Hepatica, Leberblümchen rein weiß 25 St. 1 Rthl.
— — roth 25 — 1 —
Alchemilla, Frauen-Mantel versch. Arten 25 St. 12 ggr.
Iris cristata, niedrige, federartige Schwert-Lilie, himmelblau mit goldfarbiger Zeichnung ungemein schön 12 St. 1 Rthl. einzeln à St. 4 ggr.
— pumila, dunkelblaue niedrige Schwert-Lilie 25 St. 1 Rthl.
— verschiedene größere Arten, in weiß, licht und dunkelblau, gelb, auch buntfarbig 25 St. 1 bis 2 Rthlr.
Federnelken, verschiedene Arten 60 St. 16 ggr.
Campanula medium, Glokenblume, blaue und weiße großblumige blühbare 25 St. 1 Rth.
— persicifolia 25 St. 12 ggr.
— rotundifolia, blau 25 St. 8 ggr.
— — reinweiß 25 St. 1 Rthl.
und noch einige schöne Arten
Cerastium tomentosum, Wollkraut, ganz weiß an Blatt und Blume 25 St. 12 ggr.
Gentiana acaulis 12 St. 1 Rthl. 1 St. 4 ggr.
— asclepiatea 12 St. 2 Rthlr. 1 St. 8 ggr.
Phlox divaricata, lilla farbiger 25 St. 1 Rthl. 8 ggr.
— setacea, rosafarbiger ganz niedriger 25 St. 1 Rthl.
— paniculata, do. ganz hoher 25 St. 1 Rthl.
Aquilegia canadensis 25 St. 1 Rthl.
— vulgaris gemeiner 25 St. 12 ggr.
Achillea Millefol. fl. atropurp. dunkelpurpurrothe Schafgarbe 25 St. 16 ggr.
— ptarmica fl. plenissimo schneeweiße ganz gef. 25 St. 1 Rthl.
Antirrhinum majus, großes Löwenmaul, purp. 25 St. 16 ggr.
— — — weiß 25 St. 1 Rthl.
— gelbes großes 25 St. 1 Rthl.
Andryala lanata 25 St. 1 Rthl.
Arundo colorata, buntes Bandgras 25 St. 8 ggr.
Aster linifolius 25 St. 1 Rthl.
— pyrenaicus 12 St. 1 Rthl.
— alpinus, ganz niedrige 16 St. 2 Rthl.
ist sehr schön und noch einige sehr schöne Arten höhere Aster
Chrysocoma biflora 25 St. 12 ggr.
— graminifolia 25 St. 1 Rthl.
Chrysocoma Linosyris, die beiden lezten bilden eine wunderschöne kleine, niedliche Heke 25 St. 1 Rthl. 12 ggr.
Dracocephalum, einige sehr schöne niedr. Arten 12 St. 1 Rth.
Hedysarum coennarium purpurroth . 12 St. 1 Rth.
Potentilla fruticosa 25 St. 1 Rthl.
Pulmonaria officinalis 25 St. 12 ggr.
Ranuculus, einige schöne gefüllte, oder sonst sehr schönblühende Arten 25 St. 1 Rthlr.
Anemonen dergleichen 25 st. für 12 ggr. 1 Rthl.
Salvia officinal. Salbei 10 St. 1 Rthlr.
Saxifraga crassifolia 12 St. 1 Rthl.
Solidago minima 25 St. 1 Rthl
Coreopsis tenuissima, sehr schön 25 St. 1 Rthl. 8 ggr.
Veronica, mehrere sehr schöne, ganz niedrige und höhere Arten 25 St. 1 Rthl.
Saponaria off. fl plenissimo 25 St. 1 Rthl.
Auch noch einige ganz hohe, für große Parthien und zum Vordergrund engl. Anlagen
Ferner mehrere sehr schöne Dinge, die sich für Wasser-Partien, — am Ufer von Bächen und Seen, an Wasserfälle ꝛc. vorzüglich gut eignen.
Andere dergleichen Dinge für Felsen-Partien, Ruinen und zur Decoration von alten Gemäuern ꝛc.
— — für Wintergärten und Winterpartieen. Jedoch stets mit dem Unterschied, ob für kleine oder große solcher Partien. Alle diese Dinge in ähnlichen billigen Preisen.
Trauer-Weiden à St. 6 ggr.
— Zipreßen à St. 8 und 12 ggr.
Rosen, Centifolien á Schock 16 ggr. bis 1 Rthl.
— gewöhnliche Monatsrosen á Schock 16 ggr. bis 1 Rthl.
— immerblühende, für Blumen Klumps in Rasenplätze, nach Verhältniß der Größe der Pflanzen, und ob purpur- oder blaßrothe
Johannisbeeren, große, holl. weiße, süßeste à St. 2 ggr.
Stachelbeeren, extra große engl. bester Rommel 25 St. 2 Rthl.
— dergl. etwas geringerer Rommel 25 St. 1 Rthl.
Himbeeren, weiße Riesenhimbeeren von Chili, werden in gutem Lande ungemein groß 12 St. 1 Rthl. 1 St. 4 ggr.
— rothe 24 St. 1 Rthl.
Pfirsich- und Aprikosen-Spaliere à 1 Stük 12 ggr.
Aepfel, hochstämmige und niedrige à — 4 ggr.
Kirschen . . á — 8 ggr.
Birnen-Spaliere . . à — 6 ggr.
alle in den besten Sorten
Maulbeeren, beste, große schwarze, süße á — 12 ggr.
Zwergmandeln, sehr vollblühende . à — 4 ggr.
— — gefülte . à — 8 ggr.

Bestellungen, auf die häufig verlangte englische, blaue Hortensien-Erde, in der sich alle Hortensien schnell und schön azurblau färben, nehme ich zwar gern, und bereitwillig an, auch sollen selbige sogleich expedirt werden, jedoch nur gegen sogleich baare Vergütung der Anschaffungs- und Portokosten derselben pr. Mezen 8 ggr.
und für Emballage pr. Mezen 2 gr.

Von meiner übrigen reichhaltigen Sammlung von nordamerikanischen und engl. Gehölzen, Weinreben, die vorzüglichsten franz. span. rheinländ. ungar. ꝛc. Wein-Sorten;

Extra großen engl. Stachelbeeren, die man mit Recht Riesen-Stachelbeere nennen könnte, von Gewächshaus-Pflanzen;

Rosen, in den auserlesensten, vorzüglichsten Sorten, sowohl Land- als Topf- od. immerblühende Rosen, Staudengewächsen und Alpen-Pflanzen von den vorzüglichst amerikan. kaukasischen, pyrenäischen, siberischen ꝛc. sind die Verzeichniße in Nro. 6. 7. 13. ꝛc. 1826 dieser Blätter zum Theil schon erschienen und gefälligst nachzusehen.

In Commission bei Fr. Pustet in Paßau. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter an.

Der ganzjährliche Preis ist in ganz Deutschland 2 fl. 24 kr. ohne, und 2 fl. 44 kr. R. W. mit Couvert. —